

Cerveau, Plaisir et Sexualité

Le cerveau, chef d'orchestre du plaisir et de la sexualité

Objectifs :

- Comprendre le rôle central du cerveau dans le plaisir et la sexualité.
- Identifier les bases biologiques et psychologiques de ces phénomènes.

Définition des concepts :

Le plaisir est une sensation agréable associée à la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. Il repose sur des mécanismes neurobiologiques impliquant plusieurs structures cérébrales et neurotransmetteurs. La sexualité englobe un ensemble de comportements, d'émotions et d'interactions influencés par des facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels.

Le cerveau joue un rôle central dans la perception du plaisir et la régulation des comportements sexuels. Les mécanismes neurobiologiques sous-jacents impliquent des neurotransmetteurs et des structures spécifiques qui modulent la motivation, les émotions et la satisfaction. La sexualité, quant à elle, est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels qui façonnent nos expériences et notre rapport au plaisir.

→ **Réponse** : Il est essentiel de comprendre que plaisir et sexualité ne sont pas uniquement biologiques mais aussi façonnés par notre environnement et notre culture. Un schéma conceptuel permettrait de visualiser ces interactions et d'expliquer comment elles se traduisent concrètement dans nos comportements.

Activité : Brainstorming => quizinière

1. L'identité sexuée du sexe génétique au sexe phénotypique

Notions clés

1. Sexe génétique (Chromosomique)

- Définition : Déterminé à la fécondation par la combinaison des chromosomes sexuels (XX chez la femme, XY chez l'homme).
- Gène clé : SRY (Sex-determining Region Y) situé sur le chromosome Y, responsable de la différenciation testiculaire.

2. Sexe gonadique

- Formation des gonades (ovaires ou testicules) sous l'influence du gène SRY.
- En l'absence de SRY, différenciation en ovaires.

3. Sexe hormonal

- Les testicules produisent la testostérone et l'AMH (Hormone Anti-Müllérienne) induisant la régression des canaux de Müller et le développement des structures mâles.
- Les ovaires sécrètent principalement des œstrogènes, entraînant la différenciation féminine.

4. Sexe phénotypique

- Développement des organes génitaux internes et externes sous influence hormonale.

- Pathologies associées : Syndrome d'Androgen Insensitivity (AIS), hyperplasie congénitale des surrénales (HCS), etc.

5. Identité sexuée et genre

- Notion de sexe biologique vs. identité de genre.
- Influence hormonale, sociale et psychologique sur l'identité sexuée.

Historique

- 1905 : Découverte des chromosomes sexuels par Edmund Wilson et Nettie Stevens.
- 1959 : Mise en évidence du rôle du chromosome Y dans la différenciation sexuelle (Ford et al.).
- 1990 : Identification du gène SRY par Sinclair et al.
- Évolution des concepts : distinctions entre sexe biologique, identité de genre et orientation sexuelle.

Activité pédagogique (Étude de cas)

✚ Objectif : Comprendre les mécanismes de différenciation sexuelle et les cas d'intersexuation.

Matériel : Articles scientifiques, arbre décisionnel expliquant la différenciation sexuelle, cas cliniques.

Déroulé :

1. Présentation d'un cas clinique (ex : individu XY avec phénotype féminin).
2. En groupe, analyse des causes possibles : mutation SRY, insensibilité aux androgènes, anomalies hormonales.
3. Restitution et débat sur les implications biologiques et sociétales.

2. Bases neurobiologiques du plaisir

Notions clés :

- **Circuit de la récompense** : comprend le noyau accumbens, l'aire tegmentale ventrale et le cortex préfrontal.
- **Neurotransmetteurs impliqués** : dopamine (motivation et plaisir), sérotonine (humeur), ocytocine (attachement et lien social).
- **Structures cérébrales** :
 - **L'hypothalamus** : régule les comportements liés à la survie (alimentation, sexualité).
 - **Le noyau accumbens** : rôle central dans la sensation de plaisir.
 - **L'amygdale** : traite les émotions liées au plaisir et à la peur.
 - **Le cortex préfrontal** : régule les impulsions et planifie les comportements.

Historique :

- 1954 : Olds et Milner découvrent le circuit de la récompense chez le rat.
- Années 1990 : l'imagerie cérébrale révèle l'activation du système limbique dans des situations de plaisir.

Activité : Analyse d'IRM fonctionnelle

- Présentation d'images IRM montrant l'activation du circuit du plaisir lors de stimuli (nourriture, musique, orgasme).

<http://acces.ens-lyon.fr/>

PRINCIPE DE L'IRM FONCTIONNELLE (IRMf)

Connaissances

Le cerveau est un organe dont le poids représente seulement 2% du poids total de l'organisme mais qui consomme à lui seul 25% de la quantité de glucose et 20 % de la quantité de dioxygène (O₂) circulant dans le sang. Le cerveau possède une activité permanente qui peut cependant varier selon les zones considérées. Se pose alors la question de savoir **comment repérer une activité cérébrale générée suite à une stimulation dans toute cette activité cérébrale de base de cet organe.**

Technique

L'IRMf est une technique d'imagerie médicale qui permet d'identifier des aires cérébrales aux niveaux desquelles le débit sanguin a été modifié de manière significative, au cours de l'exécution d'une tâche ou d'une fonction cognitive.

D'une manière extrêmement simplifiée, on retiendra que lorsque l'activité cérébrale est élevée, les neurones ont un métabolisme plus important ce qui entraîne une **augmentation du débit sanguin local** permettant de satisfaire l'augmentation des besoins de ces cellules.

Le **débit sanguin local est donc quantifié** précisément et enregistré dans chaque **voxel** du cerveau. Un **comparatif voxel par voxel est ensuite réalisé entre la situation contrôle (témoin) et la situation expérimentale (stimulation).**

De manière arbitraire, un **code couleur** est attribué à ces différences d'activité selon qu'elles soient plus ou moins importantes. **Dans l'exemple ci après**, on utilisera des **couleurs chaudes** pour représenter des différences d'activité cérébrales importantes, et donc significatives d'un point de vue biologique, et des **couleurs froides** pour représenter des différences d'activité cérébrales faibles. **L'IRMf permet ainsi d'obtenir des images construites très colorées.**

PROTOCOLE DE L'IRM FONCTIONNELLE (IRMf)

Protocole de recherche

Les sujets testés dans le cadre de cette expérimentation sont uniquement des patients de sexe masculin et d'âge adulte (25 ans minimum). Ce choix se justifie de part la nature des récompenses utilisées.

Phase 1 : Anticipation de la demande F₁

Le sujet est averti de la nature de la récompense qu'il va recevoir en cas de réussite lors du test de discrimination (voir figure 1) :

- Nature de la récompense (érotique, argent)
- Intensité de la récompense (faible, forte)

Phase 2 : Test de discrimination F₂

Le sujet visualise un écran sur lequel apparaît un carré ou un triangle. Il doit alors cliquer en moins d'une seconde à gauche de l'écran si l'image est un carré ou à droite si l'image est un triangle (voir figure 2).

Phase 3 : Récompense et IRM fonctionnelle F₃ F₄

Les sujets ayant réussi le test de discrimination reçoivent ou non une récompense. Les récompenses sont de nature monétaires ou érotique (voir figure 3 et 4).

La **situation de contrôle** (conditions témoins) correspond à un sujet qui réalise le test de discrimination (phase 2) sans pour autant attendre (phase 1) ni recevoir (phase 3) de récompense. Au moment de l'enregistrement de l'IRM (phase 3) le sujet visualise une image floutée (voir figure 5). F₅

Phase 4 : Evaluation du plaisir procuré


A la fin de l'expérimentation, les sujets testés doivent évaluer le plaisir procuré par l'expérience sur une échelle de 0 (absence de plaisir) à 10 (plaisir intense).

Résultats expérimentaux

Les **fichiers Eduanatomist** à votre disposition sont des IRM fonctionnelles faisant uniquement apparaître les **zones cérébrales qui sont davantage activées par les sujets en conditions expérimentales par rapport aux sujets témoins** (absence de stimulation).


IRMf 1 :



Le calque fonctionnel ErotiqueSupContrôle est une IRM fonctionnelle permettant de visualiser les aires cérébrales davantage activées par une récompense érotique ou par une récompense monétaire (donc quelle que soit la nature de la récompense).



IRMf 2 :

Le calque fonctionnel ConjonctionArgentETErotique est une IRM fonctionnelle permettant de visualiser les aires cérébrales activées par une récompense érotique ou par une récompense monétaire (donc quelle que soit la nature de la récompense).





	Pas de récompense	Récompense monétaire	Récompense érotique
Intensité faible	Groupe contrôle	€	
Intensité forte		€	

Figure 1: Tableau des différentes conditions expérimentales et des conditions contrôles



Figure 2: Illustration utilisée dans le cadre du test de discrimination



Figure 3 : Les récompenses monétaires prennent la forme d'un billet de 5€ (intensité faible) ou de 100€ (intensité forte)



Figure 4 : Les récompenses érotiques prennent la forme d'une photographie de femme en maillot de bain (intensité faible) ou dénudée (intensité forte)



Figure 5 : En situation contrôle, les témoins observent des illustrations floutées de même couleur et de même luminosité qu'une des récompenses

ATTENTION A LA FORMULATION : ce n'est pas « quelle est la partie la plus active du cerveau ? » !!


Cette partie-là du cerveau est davantage active quand on touche le pied droit que quand on ne le touche pas !

On enregistre une différence ! une différence de réaction d'impulsion électromagnétique

On ne mesure pas l'activité électrique des neurones.

Attention prendre un calque fonctionnel qui va avec la même image anatomique => si on met un **autre** calque fonctionnel => ce n'est pas la même personne !!! donc cerveau différent !

Pourquoi image anatomique peut être floue : (plus il y a de cobayes plus c'est flou = moyenne)



Le plaisir repose sur le **circuit de la récompense**, qui inclut le **noyau accumbens**, l'**aire tegmentale ventrale** et le **cortex préfrontal**. Ces structures interagissent avec des neurotransmetteurs comme la **dopamine**, qui renforce la motivation, la **sérotonine**, qui régule l'humeur, et l'**ocytocine**, qui favorise les liens sociaux.

→ **Réponse** : Les découvertes de **Olds et Milner (1954)** et les avancées en **imagerie cérébrale** montrent que le plaisir n'est pas uniquement instinctif mais repose sur des mécanismes précis et mesurables. L'étude d'IRM fonctionnelle permettrait de visualiser en temps réel l'activation du circuit du plaisir et d'enrichir notre compréhension du comportement humain.

3. Les composantes de la sexualité

1-champ biologique

Notions clés :

- **Hormones impliquées** :
 - Testostérone : influence le désir sexuel chez les hommes et les femmes.
 - Œstrogènes : moduleraient la sensibilité au plaisir.
 - Ocytocine : favorise le lien affectif et l'attachement post-coïtal.
 - Vasopressine : impliquée dans les comportements de fidélité.
- **Structures cérébrales impliquées** : hypothalamus, cortex préfrontal, amygdale.
- **Différences cérébrales entre sexes** : influence hormonale prénatale sur le développement cérébral et le comportement sexuel.

Historique :

- Années 1970-1980 : études sur les hormones et la différenciation sexuelle du cerveau.
- Années 1990-2000 : l'imagerie cérébrale identifie les zones activées lors de l'orgasme.

La sexualité est régulée par des **hormones** (testostérone, œstrogènes, ocytocine, vasopressine) et des structures cérébrales comme l'**hypothalamus**, le **cortex préfrontal** et l'**amygdale**. Des études en **neurosciences** ont mis en évidence des différences cérébrales entre sexes, influencées par les hormones prénatales.

→ **Réponse** : Bien que la biologie ait un rôle important dans le désir et les comportements sexuels, les influences socioculturelles sont tout aussi déterminantes. Le **débat en binôme** entre arguments biologiques et socioculturels

permettrait de nuancer la question et d'éviter les généralisations simplistes sur les différences hommes-femmes en matière de sexualité.

2-champ émotionnel + juridique et social

Notions clés :

- **Facteurs psychologiques et socioculturels :**
 - Influence de l'éducation, des normes sociales et des tabous.
 - Impact de la culture et des médias sur la perception du plaisir et de la sexualité.
- **Addiction et plaisir :**
 - Hyperstimulation du circuit de la récompense (pornographie, drogues, jeux vidéo).
 - Effets de la dopamine sur la dépendance et la tolérance.
- **Sexualité et bien-être :**
 - Effets des relations intimes sur le stress et la santé mentale.
 - Études montrant les bénéfices physiologiques d'une sexualité épanouie.

Activité : Étude de cas

- Analyse d'articles scientifiques récents sur l'impact des réseaux sociaux et de la pornographie sur la sexualité et le cerveau.
- Discussion en groupes sur les implications pour l'éducation sexuelle et la prévention des comportements à risque.

L'éducation, les normes sociales et les médias façonnent notre perception du plaisir et de la sexualité.

L'**hyperstimulation du circuit de la récompense** via la pornographie, les drogues ou les jeux vidéo peut entraîner des comportements addictifs. À l'inverse, une sexualité équilibrée a des effets positifs sur le bien-être et la santé mentale.

→ **Réponse :** L'analyse des **effets de la dopamine** sur la dépendance est essentielle pour comprendre les mécanismes de l'addiction et les risques d'une stimulation excessive du circuit de la récompense. L'**étude de cas** sur l'impact des réseaux sociaux et de la pornographie est pertinente pour sensibiliser aux conséquences psychologiques et sociales de ces influences.

Conclusion et perspectives

- **Synthèse des concepts abordés.**
- **Questions ouvertes :** débat avec les étudiants sur les implications pédagogiques.
- **Liens avec l'enseignement au collège et au lycée :** quelles stratégies pédagogiques pour aborder ces sujets ?

Le cerveau orchestre le plaisir et la sexualité via des interactions complexes entre biologie, psychologie et société. L'enseignement de ces notions au collège et au lycée nécessite des stratégies adaptées pour aborder ces sujets de manière pédagogique et ouverte.

→ **Réponse** : Il serait intéressant d'intégrer ces notions dans l'**éducation sexuelle** en adoptant une approche interdisciplinaire combinant **biologie, psychologie et sociologie**. Le débat final permettrait de recueillir leurs perceptions et d'identifier les meilleures méthodes pédagogiques pour aborder ces thèmes en milieu scolaire.

