



Avant la mitose
Réplication
pendant la phase S
de l'interphase

Les chromosomes
simples deviennent
doubles




CORRECTION




**Etape de la mitose
PROPHASE**




**L'ADN se condense. Les chromosomes doubles deviennent visibles
L'enveloppe nucléaire disparaît.**



**Etape de la mitose
METAPHASE**




Les chromosomes se placent sur le plan équatorial de la cellule



**Etape de la mitose
ANAPHASE**



séparation des chromatides de chaque chromosome et migration vers les 2 pôles de la cellule.




**Etape de la mitose
TELOPHASE**




décondensation de l'ADN, formation des enveloppes nucléaires et division en 2 cellules "filles" identiques à la cellule de départ


Remettre les vignettes dans le bon ordre





décondensation de l'ADN,
formation des
enveloppes nucléaires et
division en 2 cellules
"filles" identiques à la
cellule de départ



Etape de la
mitose
ANAPHASE



Etape de la
mitose
TELOPHASE




Les chromosomes
se placent sur le
plan équatorial de la
cellule

Etape de la
mitose
METAPHASE

Etape de la
mitose
PROPHASE



L'ADN se condense. Les
chromosomes doubles
deviennent visibles
L'enveloppe nucléaire
disparaît.



séparation des
chromatides de
chaque chromosome
et migration vers les 2
pôles de la cellule.