# L'organisation de la plante optimise les échanges avec l'environnement

## Observation microscopique d'une coupe transversale de racine de radis.





×400

Le poil absorbant (→ absorbe les minéraux et l'eau
↳ + de poil → + surface d'échange
est important → + elle absorbe les minéraux et l'eau.

Surface des poumons humain :
$\frac{130}{70} = 1,857\ m^2.kg^{-1}$

surface de plantin :
$\frac{75,7}{0,008} = 313,75\ m^2.kg^{-1}$ → 300 fois plus grand.





×400

racine/poil → échange entre plante et sol.


↑ A représenter.

## Les différents échanges de la plante avec l'environnement





mettre le sens de circulation avec des pointés de flèches.

## Observation microscopique d'une coupe transversale de feuille de lierre.




400 ×

## Observation microscopique d'un stomate de face inférieur d'une feuille de lierre




400 ×

Surface d'échange.


Humain : $\frac{130}{70} = 1,86\ m^2.kg^{-1}$

Feuille de plantain majeur : $\frac{0,0193}{0,008} \simeq 2,4\ m^2.kg^{-1}$

Il y a plus de surface d'échange chez le plantain sois 2x plus que le poumon humain.

(vaisseau phloème) — transporte la sève élaborée
- 80% d'eau
- 156 mg.mL⁻¹ saccarose
- 15 mg.mL⁻¹ acide aminé
- 1,6 mg.mL⁻¹ ion minéraux

(vaisseau xylème) — transporte la sève brute
- 99% d'eau
- 0 mg.mL⁻¹ saccarose
- 0,7 mg.mL⁻¹ acide aminé
- 0,2 mg.mL⁻¹ ion minéraux





Observation microscopique d'une coupe transversale d'une tige de lierre (x400)

×400

Légende :

saccarose : sucre produit par la photosynthèse
sève : liquide nourricier qui circule dans les plantes vasculaires pour assurer leur nutrition, leur croissance et leur survie.



# ORGANISATION DE LA PLANTE

Le lien entre la plante et son environnement ainsi que ses besoins internes et ses besoins nutritifs

| Sève élaborée | Sève brute |
|---|---|
| Eau : 80 % | Eau : 99 % |
| Saccharose : 154 mg·mL⁻¹ | Saccharose : 0 mg·mL⁻¹ |
| Acides aminés : 13 mg·mL⁻¹ | Acides aminés : 0,7 mg·mL⁻¹ |
| Ions minéraux : 18 mg·mL⁻¹ | Ions minéraux : 0,2 mg·mL⁻¹ |

Tableau de composition des deux sèves

- Sève élaborée : produite par les feuilles avec la photosynthèse et elle redescend vers les racines.
- Sève brute : produite par les racines et remonte vers les feuilles.




Observation au microscope d'une coupe transversale d'une tige de Lierre

G = x40




Observation au microscope d'une coupe transversale d'une tige de Lierre

G = x100

- Phloème : vaisseau conducteur de sève élaborée, qui la transporte de la feuille jusque la racine.
- Xylème : vaisseau conducteur de la sève brut qui la transporte de la racine jusque la feuille.





Photo d'observation au microscope d'une coupe transversale de la zone pilifère (grossissement 400)




Poil absorbant
- + de poils + la surface d'échange est importante
- absorbe au niveau des ↑ l'endoderme
- ↑ au niveau des extrémités de la racine

=> Surface d'échanges :
- Surface poumon R -> 130 / 70 = 1,867 m²/kg
- Surface plantain r -> 5,7 / 0,008 = 3 13,75 m²/kg

300x + que la surface des poumons humain

Absorbe mieux les minéraux

Photo d'observation au microscope d'une coupe transversale de feuille de Lierre mettant en évidence l'épiderme de celle-ci (grossissement 400)




Photo d'observation d'un stomate d'une feuille de Lierre au microscope (grossissement 400)




=> Surface d'échange de la feuille

Humain : 130 / 70 = 1,86 m².kg⁻¹

Feuille de plantain majeur : 0,0193 / 0,008 ≃ 2,4 m².kg⁻¹


Il y a une surface d'échange majeur chez la feuille de plantain soit 2x plus d'échange que le poumon humain.

Plus la surface d'échange est grande plus l'échange est efficace.

Alicia C.
Zakaria M.
Manon V
Enza . Corpatin

# Poster scientifique expliquant l'organisation de la plante en lien avec sa nutrition

Photo d'observation microscopique d'une coupe transversal d'une tige de lierre colorée au vert de Mirande.




Composition des deux types de sèves: brute et élaborée


| Composants | Sève brute | Sève élaborée |
|---|---|---|
| Eau | 99 % | 80 % |
| Saccharose ($mg \cdot mL^{-1}$) | 0 | 154 |
| Acides aminés ($mg \cdot mL^{-1}$) | 0,7 | 13 |
| Ions minéraux ($mg \cdot mL^{-1}$) | 0,2 | 1,8 |

- La sève brute est ascendante dans les xylèmes
- La sève élaborée circule dans les phloèmes.

↔ Échanges $O_2$ et $CO_2$ grâce à l'ouverture des stomates.

Photo d'observation au microscope d'un stomate d'une feuille de lierre (grossissement 400).




— phloème
— xylème

↔ échange d'eau et de minéraux grâce aux poils absorbants.

Photo d'observation au microscope d'une coupe transversale de feuille de lierre mettant en évidence l'épiderme de celle-ci (grossissement 400)




Observation au microscope (grossissement (×10 ; ×40 ; 25 ×) d'une coupe transversale de racine de radis.




Plus il y a de poils absorbants plus la surface d'échange est importante plus elle absorbe les minéraux.

L'expérience d'Hilda prouve que les plantules et les jeunes pousses se nourrissent au maïs. ?

Calculs surface d'échange

Humain : $\frac{130}{70} = 7,867\ m^2 \cdot kg^{-1}$.

Racine de plantain moyen : $\frac{2^5}{0,008} = 373,75\ m^2/kg$.

La surface d'échange est environ 300 x plus grande que celle de l'Homme. Elle est aussi plus efficace.

Tableau mettant en évidence la surface et la masse de certains individus.

| | Surface ($cm^2$) | Masse individu (g) |
|---|---|---|
| Poumons être humain | 1 300 000 | 70 000 |
| Racine de plantain moyen | 25 100 | 8 |
| Feuille de plantain moyen | 193 | 8 |

Calculs surface d'échange

Humain : $\frac{130000 \times 10^{-4}}{70 \times 10^{-3}} = 1,86\ m^2 \cdot kg^{-1}$.

Plantin : $\frac{193 \times 10^4}{8 \times 10^3} = 2,41\ m^2 \cdot kg^{-1}$.

⊕ grande surface d'échange chez le plantain.

| Critères de réussite pour votre poster | | |
|---|---|---|
| Contenu scientifique et exactitude (Complétude des organes) | Le poster est **complet** (racine, tige, feuille), **exact** et **intègre les découvertes des ateliers**. | ☺ 😐 ⊗ |
| Liens, échanges et circulations | Rendre compte du lien entre l'organisation de la plante, les échanges avec l'environnement (interface sol/atmosphère) et les flux internes. | ☺ 😐 ⊗ |
| Illustrations pertinentes et données chiffrées | Contenir des illustrations pertinentes et des données chiffrées issues des travaux/documents | ☺ 😐 ⊗ |
| Synthèse et concision (« Le moins de texte possible ») | Privilégier le visuel, les mots-clés, les flèches et les schémas au détriment des longs blocs de texte. | ☺ 😐 ⊗ |
| Esthétique, soin et mise en page | *Effort esthétique, lisibilité, hiérarchie de l'information et soin général.* | ☺ 😐 ⊗ |